

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023
Data wydruku: 20.03.2023
Wersja 1.0

Punkt 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikacja produktu

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Dodatkowe informacje:

Dobrowolne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu w nawiązaniu do rozporządzenia (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Wyroby: Listwy o różnych wymiarach i geometrii. Produkty jako wyroby nie podlegają rozporządzeniu (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] i nie podlegają oznakowaniu w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

1.2 Najważniejsze zastosowanie substancji/preparatu

Wykończenie wnętrz w budynkach.

Stosowane w pomieszczeniach w miejscu styku ściany i podłogi.

1.3 Szczegółowe informacje o dostawcy zawarte na karcie charakterystyki:

Producent/dostawca

Döllken Profiles GmbH

Stangenallee 3,

99428 Nohra

NIEMCY

Telefon: +49(0)3643 4170-0

Telefax: +49(0)3643 4170-330

E-Mail: info@doellken-profiles.com

Strona internetowa: <http://www.doellken-profiles.com>

E-Mail (osoba odpowiedzialna): info@doellken-profiles.com

1.4 Telefon alarmowy

+49(0)3643 4170-0 (numer czynny jedynie podczas godzin urzędowania)

Punkt 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub preparatu

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

W rozumieniu rozporządzenia (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2 Elementy podlegające klasyfikacji

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia oraz zgodnie z międzynarodowymi przepisami produkt nie podlega oznakowaniu

2.3 Inne zagrożenia

Podczas spalania powstają następujące gazy:

tlenek węgla, dwutlenek węgla; podczas spalania wytwarza się dym

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023
Data wydruku: 20.03.2023
Wersja 1.0

Punkt 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Mieszanka:

Rdzeń z drewna drzew iglastych otoczony warstwą polipropylenu i elastyczne krawędzie z TPE

Punkt 4: Pierwsza pomoc

4.1 Sposoby udzielania pierwszej pomocy

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: nie dotyczy
Po kontakcie ze skórą: działania szczególne nie są konieczne
Po kontakcie z oczami: działania szczególne nie są konieczne
Po połknięciu: działania szczególne nie są konieczne

4.2 Najważniejsze objawy i skutki kontraktu z materiałem, ostre bądź występujące z opóźnieniem

Nie dotyczy

4.3 Informacje o konieczności natychmiastowej pomocy lekarskiej lub specjalistycznej

Nie dotyczy

Punkt 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie: natryskowy strumień wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO₂).
Nieodpowiednie: mocny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z właściwości materiału lub substancji

Niebezpieczne gazy spalinowe: tlenek węgla, dwutlenek węgla
Podczas spalania wytwarza się dym

5.3 Informacje dotyczące zwalczania pożarów

Należy stosować system ochrony dróg oddechowych, zasilany powietrzem niezależnym od otoczenia

Punkt 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne oraz procedury w sytuacjach awaryjnych

Działania szczególne nie są konieczne.

6.2 Środki ochrony środowiska

Działania szczególne nie są konieczne.

6.3 Metody neutralizacji /oczyszczania

Zebrać mechanicznie, właściwie zutylizować

6.4. Odwołanie do innych punktów

Należy stosować się do działań ochronnych opisanych w punktach 7 i 8.

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023
Data wydruku: 20.03.2023
Wersja 1.0

Punkt 7: Przechowywanie i składowanie

7.1 Zasady ochrony w celu bezpiecznego użytkowania produktu

Zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli podczas obróbki wytwarza się pył, należy nosić rzeczy ochronne oczu i przeciwpyłowe.

7.2. Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem zgodności materiału ze środowiskiem naturalnym

Nie należy składować produktu obok materiałów łatwopalnych.

Należy składować w suchym miejscu, z dala od ewentualnych punktów zapłonu.

Zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej.

7.3. Specyficzne zastosowanie końcowe

Dane nie są wymagane.

Punkt 8: Kontrola narażenia / Osobiste wyposażenie ochronne

8.1 Monitorowane parametry:

8.1.1 Wartości graniczne narażenia ekspozycji w miejscu pracy i / lub biologiczne wartości graniczne

Wartości graniczne w miejscu pracy (AGW) Niemcy

Nie dotyczy

8.1.2 Wartości DNEL- i PNEC

Nie dotyczy

8.1.3 Control Banding (np. ILO, EMKG)

Nie dotyczy

8.2 Ograniczenie oraz monitorowanie ekspozycji

8.2.1 Właściwe techniczne urządzenia sterujące

Podczas mechanicznej obróbki skrawaniem należy zastosować odkurzacz.

8.2.2. Indywidualne działania zabezpieczające - osobiste wyposażenie ochronne

Ochrona oczu: jeżeli podczas obróbki dochodzi do pylenia, należy chronić oczy zakładając okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym

Ochrona ciała: niewymagana

Ochrona dłoni: niewymagana

Ochrona dróg oddechowych: jeżeli podczas obróbki dochodzi do pylenia, należy założyć maskę przeciwpyłową

8.2.3. Ograniczenie oraz monitorowanie ekspozycji w środowisku naturalnym

Patrz punkt 6 i 7.

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023

Data wydruku: 20.03.2023

Wersja 1.0

Punkt 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Dane dotyczące zasadniczych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd zewnętrzny:	
stan skupienia	stały
barwa	zróżnicowana
Zapach:	neutralny
Próg zapachu:	nie ustalono
Odczyn PH:	nie ustalono
Punkt topnienia/zamarzania:	> 120°C / brak danych
Punkt / zakres wrzenia:	nie dotyczy
Punkt zapłonu:	brak danych
Szybkość parowania:	brak danych
Łatwopalność (substancja stała, gazowa)	brak danych
Ciśnienie par:	nie dotyczy
Gęstość par:	nie dotyczy
Gęstość względna:	brak danych
Rozpuszczalność:	nierozpuszczalne w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:	nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:	nie ulega samozapłonowi
Temperatura rozpadu:	> 200°C
Lepkość:	brak danych
Właściwości wybuchowe:	brak zagrożenia wybuchem
Właściwości oksydacyjne:	nie dotyczy

9.2 Pozostałe dane

Nie ustalono żadnych innych właściwości fizycznych i chemicznych

Punkt 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie są znane niebezpieczne reakcje.

10.2 Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie oczekuje się niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie są znane

10.5 Materiały nietolerowane

Nie dotyczy

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023
Data wydruku: 20.03.2023
Wersja 1.0

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu

Punkt 11: Dane toksykologiczne

11.1 Dane dotyczące oddziaływania toksycznego

Według obecnego stanu wiedzy, w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie są znane przypadki szkodliwego oddziaływania produktu.

Punkt 12: Dane dotyczące wpływu na środowisko naturalne

12.1 Toksyczność

Według obecnego stanu wiedzy, w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie są znane przypadki szkodliwego oddziaływania produktu na środowisko naturalne.

12.2 Trwałość i degradowalność

Produkt może być usunięty z wody mechanicznie

12.3 Potencjał bioakumulacji

Brak danych

12.4 Mobilność produktu w podłożu

Nie dotyczy

12.5 Wynik oceny PBT i vPvB

Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki

Brak danych

Punkt 13: Informacje dotyczące utylizacji

13.1 Procedura utylizacji:

Produkt: Możliwe przetwarzanie termiczne w celu pozyskania energii, należy stosować się do lokalnych przepisów
Zalecenie: należy uzgodnić dokładną procedurę utylizacji z podmiotem wykonującym tę usługę.

Opakowanie produktu: Opakowanie papierowe może zostać przekazane do ponownego przetworzenia jako makulatura
Folia może zostać przekazana do ponownego użycia lub recyklingu.
Stalowe linki mogą być przekazane do zezłomowania.
Pokrywy drewniane i kantówki mogą być użyte ponownie lub przetworzone termicznie w celu pozyskania energii.

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023

Data wydruku: 20.03.2023

Wersja 1.0

Punkt 14: : Dane dotyczące transportu

14.1 Numer UN

Brak danych

14.2 Właściwy opis wysyłki według UN

ADR/RID

towar nie jest niebezpieczny

IMDG-Code/ ICAO-Ti/ IATA-DGR

towar nie jest niebezpieczny

14.3 Klasa zagrożenia podczas transportu

Towar nie jest niebezpieczny

14.4 Grupa opakowania

Brak danych

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Oznakowania materiałów stanowiących zagrożenie dla środowiska:

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-Ti / IATA-DGR: [] tak / [x] nie

Marine Pollutant: [] tak / [x] nie

14.6 Szczególne zasady ostrożności dla użytkownika

Patrz punkt 6-8.

14.7 Transport towarów masowych według aneksu II porozumienia MARPOL 73/78 oraz IBC-Code

Kategoria zanieczyszczenia (X, y lub Z):

nie ustalono

Typ statku (1,2 lub 3):

nie ustalono

Punkt 15: Przepisy prawne

15.1 Przepisy bezpieczeństwa, przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, obejmujące materiał lub mieszaninę

Według powyższych danych materiał nie jest materiałem niebezpiecznym

15.2 Ocena bezpieczeństwa materiału

Produkt nie został poddany ocenie bezpieczeństwa

Punkt 16: Pozostałe dane

Powyższe dane są oparte na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu oraz na podstawie informacji od dostawcy surowca. Karta produktu opisuje produkt w oparciu o wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Dane nie stanowią zapewnienia określonych cech produktu.

Niniejsza wersja zastępuje wszelkie poprzednie wersje kart produktu.

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Döllken Profiles

LISTWY RDZENIOWE Z POLIPROPYLENU

Data opracowania: 20.03.2023

Data wydruku: 20.03.2023

Wersja 1.0

Legenda

ADR:	Europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych
BlmSchV:	Rozporządzenie o wprowadzeniu federalnej ustawy o ochronie przed emisją
CAS:	Chemical Abstracts Service
EC:	Stężenie efektywne
IATA-DGR:	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBIC-Code:	Międzynarodowy kod dotyczący budowy i wyposażenia statków do transportu materiałów niebezpiecznych
ICAO-TI:	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID:	International Uniform Chemical Information Database
LC:	Stężenie śmiertelne
LD:	Dawka śmiertelna
log Kow:	Współczynnik podziału pomiędzy oktanołem i wodą
MARPOL:	Maritime Pollution Convention
OECD:	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT:	Materiał trwały, podlegający bioakumulacji, toksyczny
RID:	Rozporządzenie o międzynarodowym transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych
TRGS:	Zasady techniczne obejmujące postępowanie z materiałami niebezpiecznymi
VOC:	Volatile Organic Compounds (lotne związki organiczne)
vPvB:	Materiał bardzo trwały, podlegający intensywnej bioakumulacji
VwVwS:	Przepisy administracyjne dotyczące postępowania z materiałami stanowiącymi zagrożenie dla wody
WGK:	Klasa zagrożenia dla wody